

TRANSPORTBOXEN - Kunststoff

Ausführung: aus Polyethylen in Tiefziehtechnik, chemikalienresistent, Beschläge, Griffe und Verschlüsse korrosionsfrei, Boxen stapelbar, spritzwasserdicht, bruch- und schlagfest, luftfracht- und postversandtauglich gem. Norm ATA 300 Cat 1. IP67 (wasserdicht) auf Anfrage möglich.

Standardfarben: reinweiss, kadmiumgelb, blau, anthrazit, silbergrau, schwarz, rot, orange, gelboliv (RAL6014)

* neue Modelle auf Anfrage



Bestell- Nummer	Innenmasse in mm			davon Höhe	Aussenmasse in mm			davon Höhe	Gewicht in kg
	Länge	Breite	Höhe	Deckel	Länge	Breite	Höhe	Deckel	
TB 169-21	154	154	165	55	180	200	200	75	*
TB 169-22	154	154	220	110	180	200	260	135	*
TB 057-21	280	250	260	95	310	300	295	115	2.2
TB 057-22	280	250	325	160	310	300	360	180	2.2
TB 083	285	250	210	80	310	295	245	105	1.8
TB 067	302	197	165	85	325	245	215	115	1.9
TB 070-31	315	295	425	110	400	380	460	130	4.1
TB 070-32	315	295	555	240	400	380	590	260	4.8
TB 070-33	315	295	642	327	400	380	680	350	4.9
TB 070-21	320	300	337	110	400	380	375	130	3.8
TB 070-22	320	300	467	240	400	380	505	260	4.8
TB 070-11	330	325	208	110	400	380	245	130	3.8
TB 004-11	350	245	140	75	385	295	165	90	2.0
TB 004-21	350	245	200	75	385	295	225	90	2.3
TB 004-22	350	245	260	135	385	295	285	150	2.6
TB 040-11	355	245	130	55	380	295	165	80	3.5
TB 040-22	355	245	200	75	380	295	240	100	3.5
TB 163-11	355	290	165	75	405	335	195	95	*
TB 163-21	355	290	215	75	405	335	245	95	*
TB 163-31	355	290	265	75	405	335	295	95	*
TB 149	370	330	220	115	400	380	240	125	3.5
TB 099	380	320	335	95	420	370	355	105	4.0
TB 179-21	380	260	265	50	430	310	300	75	*
TB 045	410	218	365	125	460	260	415	160	3.2
TB 092	410	330	155	70	460	385	170	80	2.9
TB 061	420	210	330	85	450	255	375	115	3.0
TB 482403 S	428	200	175	55	480	250	210	75	2.6
TB 482404 S	428	200	240	55	480	250	275	75	2.8
TB 482405 S	428	200	305	120	480	250	340	140	3.0
TB 482406 S	428	200	370	185	480	250	405	205	3.2
TB 483203 S	428	270	175	55	480	320	210	75	3.1



Bestell- Nummer	Innenmasse in mm			davon Höhe	Aussenmasse in mm			davon Höhe	Gewicht in kg
	Länge	Breite	Höhe	Deckel	Länge	Breite	Höhe	Deckel	
TB 483204 S	428	270	240	55	480	320	275	75	3.3
TB 483205 S	428	270	305	120	480	320	340	140	3.5
TB 483206 S	428	270	370	185	480	320	405	205	3.7
TB 484003 S	428	350	175	55	485	400	210	75	3.5
TB 484004 S	428	350	240	55	485	400	275	75	3.7
TB 484005 S	428	350	305	120	485	400	340	140	4.0
TB 484006 S	428	350	370	185	485	400	405	205	4.2
TB 484803 S	430	430	175	55	485	480	210	75	3.9
TB 484804 S	430	430	240	55	485	480	275	75	4.2
TB 484805 S	430	430	305	120	485	480	340	140	4.4
TB 484806 S	430	430	370	185	485	480	405	205	4.7
TB 174-31	440	440	370	90	495	495	390	100	*
TB 174-32	440	440	425	145	495	495	445	155	*
TB 174-41	440	440	420	90	495	495	440	100	*
TB 174-42	440	440	475	145	495	495	495	155	*
TB 178-21	445	355	135	55	465	405	165	75	*
TB 178-22	445	355	180	100	465	405	210	120	*
TB 178-31	445	355	185	55	465	405	270	75	*
TB 178-32	445	355	230	100	465	405	315	120	*
TB 178-41	445	355	240	55	465	405	270	75	*
TB 178-42	445	355	285	100	465	405	315	120	*
TB 178-44	445	355	375	190	465	405	405	210	*
TB 036-21	448	305	340	150	510	360	375	170	3.5
TB 036-31	448	305	450	150	510	360	485	170	4.0
TB 064	460	215	207	107	480	265	245	130	3.0
TB 177-31	475	390	185	55	495	440	215	75	*
TB 177-32	475	390	230	100	495	440	260	120	*
TB 177-41	475	390	240	55	495	440	270	75	*
TB 177-42	475	390	285	100	495	440	315	120	*
TB 177-44	475	390	375	190	495	440	405	210	*
TB 072-22	480	365	225	115	530	410	245	125	4.0
TB 072-32	480	365	280	115	530	410	300	125	4.3
TB 072-33	480	365	335	170	530	410	355	180	5.3
TB 072-42	480	365	325	115	530	410	345	125	4.6
TB 072-43	480	365	380	170	530	410	400	180	5.4
TB 072-44	480	365	425	215	530	410	445	225	5.6
TB 072-52	480	365	370	115	530	410	390	125	5.0
TB 072-53	480	365	425	170	530	410	445	180	5.6
TB 072-54	480	365	470	215	530	410	490	225	5.8
TB 072-55	480	365	515	260	530	410	535	270	6.0
TB 183-22	480	430	315	135	535	485	355	160	*
TB 183-42	480	430	475	135	535	485	520	160	*
TB 050-11	493	368	130	55	515	425	170	80	3.8
TB 050-21	493	368	165	55	515	425	205	80	3.8
TB 050-22	493	368	225	115	515	425	265	140	4.2
TB 050-31	493	368	190	55	515	425	230	80	5.5



Bestell- Nummer	Innenmasse in mm			davon Höhe	Aussenmasse in mm			davon Höhe	Gewicht in kg
	Länge	Breite	Höhe	Deckel	Länge	Breite	Höhe	Deckel	
TB 050-32	493	368	250	115	515	425	290	140	5.6
TB 050-33	493	368	275	140	515	425	315	165	5.8
TB 023-21	495	370	145	55	520	420	180	75	3.2
TB 023-31	495	370	185	55	520	420	220	75	3.4
TB 023-33	495	370	265	135	520	420	300	155	4.2
TB 544229-15	500	370	275	140	535	415	285	145	4.3
TB 039	502	502	490	250	570	550	530	270	6.5
TB 181-11	510	430	165	55	560	480	210	80	*
TB 562403 S	510	200	175	55	565	250	210	75	2.9
TB 562404 S	510	200	240	55	565	250	275	75	3.1
TB 562405 S	510	200	305	120	565	250	340	140	3.3
TB 562406 S	510	200	370	185	565	250	405	205	3.5
TB 563203 S	510	270	175	55	565	320	210	75	3.4
TB 563204 S	510	270	240	55	565	320	275	75	3.6
TB 563205 S	510	270	305	120	565	320	340	140	3.8
TB 563206 S	510	270	370	185	565	320	405	205	4.1
TB 564003 S	510	350	175	55	565	400	210	75	3.9
TB 564004 S	510	350	240	55	565	400	275	75	4.1
TB 564005 S	510	350	305	120	565	400	340	140	4.4
TB 564006 S	510	350	370	185	565	400	405	205	4.6
TB 564803 S	510	430	175	55	570	480	210	75	4.4
TB 564804 S	510	430	240	55	570	480	275	75	4.6
TB 564805 S	510	430	305	120	570	480	340	140	4.9
TB 564806 S	510	430	370	185	570	480	405	205	5.2
TB 565603 S	510	510	175	55	570	560	210	75	4.8
TB 565604 S	510	510	240	55	570	560	275	75	5.1
TB 565605 S	510	510	305	120	570	560	340	140	5.4
TB 565606 S	510	510	370	185	570	560	405	205	5.7
TB 028-20	520	315	265	60	580	365	305	85	4.0
TB 028-21	520	315	300	95	580	365	340	120	*
TB 028-30	520	315	340	60	580	365	380	85	*
TB 028-31	520	315	375	95	580	365	415	120	4.3
TB 187-22	577	582	200	95	582	635	255	115	*
TB 187-32	577	582	245	140	582	635	300	160	*
TB 187-33	577	582	290	140	582	635	345	160	*
TB 187-42	577	582	300	195	582	635	355	215	*
TB 187-43	577	582	345	195	582	635	400	215	*
TB 187-52	577	582	360	255	582	635	415	275	*
TB 187-44	577	582	400	195	582	635	455	215	*
TB 187-53	577	582	405	255	582	635	460	275	*
TB 187-54	577	582	460	255	582	635	515	275	*
TB 187-55	577	582	520	255	582	635	575	275	*
TB 644	550	350	390	105	605	405	410	110	5.5
TB 614212-6	560	365	100	45	615	420	125	55	4.3
TB 614216-6	560	365	140	45	615	420	165	55	4.4
TB 614223-7	560	365	210	70	615	420	235	80	4.7



Bestell- Nummer	Innenmasse in mm			davon Höhe	Aussenmasse in mm			davon Höhe	Gewicht in kg
	Länge	Breite	Höhe	Deckel	Länge	Breite	Höhe	Deckel	
TB 010	565	265	425	140	620	315	460	160	4.8
TB 087-22	565	360	400	205	615	410	440	225	5.7
TB 087-42	565	360	595	205	615	410	625	225	6.0
TB 625025-13	565	450	240	125	620	500	250	130	5.0
TB 625030-16	565	450	300	155	620	500	310	160	5.3
TB 182-11	567	444	135	45	615	495	180	70	*
TB 182-21	567	444	185	45	615	495	230	70	*
TB 051	568	260	295	150	590	315	335	175	4.4
TB 069-11	580	465	210	110	635	510	250	135	6.2
TB 069-21	580	465	310	110	635	510	345	135	6.3
TB 069-22	580	465	410	210	635	510	445	235	6.4
TB 069-31	580	465	410	110	635	510	445	135	6.4
TB 069-32	580	465	510	210	635	510	545	235	6.8
TB 069-33	580	465	610	310	635	510	645	335	7.2
TB 027	590	510	240	125	640	560	280	150	6.2
TB 155-31	590	350	255	65	615	405	285	85	5.0
TB 155-32	590	350	315	125	615	405	345	145	5.3
TB 155-33	590	350	385	195	615	405	415	215	5.5
TB 161-21	590	430	175	55	650	490	205	75	5.3
TB 161-22	590	430	245	125	650	490	275	145	5.6
TB 642403 S	590	190	175	55	640	240	195	65	3.1
TB 642404 S	590	190	240	55	640	240	260	65	3.4
TB 642405 S	590	190	305	120	640	240	325	130	3.6
TB 642406 S	590	190	370	185	640	240	390	195	3.8
TB 643203 S	590	270	175	55	640	320	195	65	3.7
TB 643204 S	590	270	240	55	640	320	260	65	3.9
TB 643205 S	590	270	305	120	640	320	325	130	4.2
TB 643206 S	590	270	370	185	640	320	390	195	4.4
TB 644004 S	590	350	240	55	640	400	260	65	4.5
TB 644005 S	590	350	305	120	640	400	325	130	4.8
TB 644006 S	590	350	370	185	640	400	390	195	5.0
TB 644803 S	590	430	175	55	640	480	195	65	4.8
TB 644804 S	590	430	240	55	640	480	260	65	5.1
TB 644805 S	590	430	305	120	640	480	325	130	5.4
TB 644806 S	590	430	370	185	640	480	390	195	5.7
TB 645603 S	590	510	175	55	640	560	195	65	5.3
TB 645604 S	590	510	240	55	640	560	260	65	5.6
TB 645605 S	590	510	305	120	640	560	325	130	6.0
TB 645606 S	590	510	370	185	640	560	390	195	6.3
TB 646403 S	590	590	175	55	640	640	195	65	5.9
TB 646404 S	590	590	240	55	640	640	260	65	6.2
TB 646405 S	590	590	305	120	640	640	325	130	6.5
TB 646406 S	590	590	370	185	640	640	390	195	6.9
TB 097	595	595	500	250	650	650	530	270	9.2
TB 665327-11	610	480	250	95	660	525	265	105	5.5
TB 665334-18	610	480	315	165	660	525	330	175	5.8



Bestell- Nummer	Innenmasse in mm				davon Höhe	Aussenmasse in mm			davon Höhe	Gewicht in kg
	Länge	Breite	Höhe	Deckel	Länge	Breite	Höhe	Deckel		
TB 059	625	520	200	100	675	565	240	125	5.3	
TB 062-10	625	355	180	75	680	400	215	95	4.5	
TB 062-11	625	355	220	115	680	400	255	135	4.5	
TB 062-20	625	355	230	75	680	400	265	95	4.6	
TB 062-21	625	355	270	115	680	400	305	135	4.8	
TB 062-22	625	355	320	165	680	400	355	185	5.0	
TB 062-30	625	355	330	75	680	400	365	95	5.3	
TB 062-31	625	355	370	115	680	400	405	135	5.2	
TB 062-32	625	355	420	165	680	400	455	185	5.2	
TB 062-33	625	355	520	265	680	400	555	285	5.5	
TB 062-40	625	355	430	75	680	400	465	95	6.4	
TB 062-41	625	355	470	115	680	400	505	135	6.2	
TB 062-42	625	355	520	165	680	400	555	185	6.3	
TB 062-43	625	355	620	265	680	400	655	285	7.5	
TB 062-44	625	355	720	365	680	400	755	385	7.5	
TB 184-11	625	485	135	45	675	535	180	70	*	
TB 024-21	640	405	145	55	665	455	180	75	4.3	
TB 024-31	640	405	185	55	665	455	220	75	4.4	
TB 024-33	640	405	265	135	665	455	300	155	4.8	
TB 012-21	650	555	325	100	710	605	355	115	8.8	
TB 022-32	660	660	510	170	720	710	550	195	10.0	
TB 037	662	570	775	390	720	620	815	415	8.5	
TB 723203 S	670	270	175	55	720	320	195	65	4.1	
TB 723204 S	670	270	240	55	720	320	260	65	4.4	
TB 723205 S	670	270	305	120	720	320	325	130	4.6	
TB 723206 S	670	270	370	185	720	320	390	195	4.9	
TB 724003 S	670	350	175	55	720	400	195	65	4.7	
TB 724004 S	670	350	240	55	720	400	260	65	5.0	
TB 724005 S	670	350	305	120	720	400	325	130	5.3	
TB 724006 S	670	350	370	185	720	400	390	195	5.6	
TB 724803 S	670	430	175	55	720	480	195	65	5.3	
TB 724804 S	670	430	240	55	720	480	260	65	5.6	
TB 724805 S	670	430	305	120	720	480	325	130	5.9	
TB 724806 S	670	430	370	185	720	480	390	195	6.2	
TB 725603 S	670	510	175	55	720	560	195	65	5.9	
TB 725604 S	670	510	240	55	720	560	260	65	6.2	
TB 725605 S	670	510	305	120	720	560	325	130	6.6	
TB 725606 S	670	510	370	185	720	560	390	195	6.9	
TB 726403 S	670	590	175	55	720	640	195	65	6.5	
TB 726404 S	670	590	240	55	720	640	260	65	6.9	
TB 726405 S	670	590	305	120	720	640	325	130	7.2	
TB 726406 S	670	590	370	185	720	640	390	195	7.6	
TB 727203 S	670	670	175	55	720	720	195	65	7.8	
TB 727204 S	670	670	240	55	720	720	260	65	8.2	
TB 727205 S	670	670	305	120	720	720	325	130	8.6	
TB 727206 S	670	670	370	185	720	720	390	195	8.9	



Bestell- Nummer	Innenmasse in mm			davon Höhe	Aussenmasse in mm			davon Höhe	Gewicht in kg
	Länge	Breite	Höhe	Deckel	Länge	Breite	Höhe	Deckel	
TB 008-21	680	345	220	45	740	395	255	65	5.8
TB 008-31	680	345	280	45	740	395	315	65	6.0
TB 008-32	680	345	335	100	740	395	370	120	6.0
TB 008-41	680	345	340	45	740	395	375	65	6.9
TB 008-42	680	345	395	100	740	395	430	120	6.9
TB 008-43	680	345	455	160	740	395	490	180	6.9
TB 029	682	327	360	80	740	375	400	105	5.8
TB 030-21	681	514	217	80	735	560	255	105	*
TB 030-22	681	514	282	145	735	560	320	170	*
TB 030-31	681	514	300	80	735	560	340	105	*
TB 030-32	681	514	365	145	735	560	405	170	*
TB 030-41	681	514	360	80	735	560	400	105	*
TB 030-42	681	514	425	145	735	560	465	170	*
TB 030-43	681	514	490	210	735	560	530	235	*
TB 030-51	681	514	460	80	735	560	500	105	*
TB 030-52	681	514	525	145	735	560	565	170	*
TB 030-53	681	514	590	210	735	560	620	225	*
TB 030-54	681	514	668	288	735	560	700	305	*
TB 044	685	635	195	100	740	685	235	125	8.8
TB 048	695	150	207	107	720	200	240	125	3.0
TB 002-21	705	280	200	50	765	330	230	60	5.6
TB 002-31	705	280	270	50	765	330	300	60	5.7
TB 002-32	705	280	360	140	765	330	390	150	5.8
TB 002-41	705	280	330	50	765	330	360	60	5.8
TB 002-42	705	280	420	140	765	330	450	150	5.9
TB 086	710	280	275	140	760	330	315	160	5.5
TB 034-11	740	340	245	125	800	395	285	150	5.0
TB 034-31	740	340	485	125	800	400	525	150	*
TB 066	745	350	383	195	800	400	425	220	7.0
TB 003-21	750	330	200	50	810	380	230	65	5.8
TB 003-31	750	330	270	50	810	380	300	65	5.9
TB 003-32	750	330	360	140	810	380	390	155	6.0
TB 003-41	750	330	330	50	810	380	360	65	6.0
TB 003-42	750	330	420	140	810	380	450	155	6.2
TB 063-750	750	210	143	75	770	260	185	100	3.8
TB 804003 S	750	350	175	55	800	400	195	65	5.1
TB 804004 S	750	350	240	55	800	400	260	65	5.4
TB 804005 S	750	350	305	120	800	400	325	130	5.7
TB 804006 S	750	350	370	185	800	400	390	195	6.0
TB 804803 S	750	430	175	55	800	480	195	65	5.7
TB 804804 S	750	430	240	55	800	480	260	65	6.1
TB 804805 S	750	430	305	120	800	480	325	130	6.4
TB 804806 S	750	430	370	185	800	480	390	195	6.7
TB 805603 S	750	510	175	55	800	560	195	65	6.4
TB 805604 S	750	510	240	55	800	560	260	65	6.7
TB 805605 S	750	510	305	120	800	560	325	130	7.1



Bestell- Nummer	Innenmasse in mm			davon Höhe	Aussenmasse in mm			davon Höhe	Gewicht in kg
	Länge	Breite	Höhe	Deckel	Länge	Breite	Höhe	Deckel	
TB 805606 S	750	510	370	185	800	560	390	195	7.4
TB 806403 S	750	590	175	55	800	640	195	65	7.0
TB 806404 S	750	590	240	55	800	640	260	65	7.4
TB 806405 S	750	590	305	120	800	640	325	130	7.8
TB 806406 S	750	590	370	185	800	640	390	195	8.2
TB 807203 S	750	670	175	55	800	720	195	65	8.4
TB 807204 S	750	670	240	55	800	720	260	65	8.8
TB 807205 S	750	670	305	120	800	720	325	130	9.2
TB 807206 S	750	670	370	185	800	720	390	195	9.6
TB 808003 S	750	750	175	55	800	800	195	65	9.1
TB 808004 S	750	750	240	55	800	800	260	65	9.5
TB 808005 S	750	750	305	120	800	800	325	130	9.9
TB 808006 S	750	750	370	185	800	800	390	195	10.3
TB 159-11	755	555	105	55	805	605	150	85	3.8
TB 159-21	755	555	195	55	805	605	240	85	4.8
TB 159-22	755	555	290	150	805	605	335	180	5.0
TB 159-31	755	555	285	55	805	605	330	85	9.2
TB 159-32	755	555	380	150	805	605	425	180	11.0
TB 159-33	755	555	465	235	805	605	510	265	*
TB 159-41	755	555	380	55	805	605	425	85	11.0
TB 159-42	755	555	475	150	805	605	520	180	12.8
TB 159-43	755	555	560	235	805	605	605	265	*
TB 159-44	755	555	655	330	805	605	700	360	*
TB 159-51	755	555	440	55	805	605	485	85	*
TB 159-52	755	555	535	150	805	605	580	180	*
TB 159-53	755	555	620	235	805	605	665	265	*
TB 159-54	755	555	715	330	805	605	760	360	*
TB 159-55	755	555	775	390	805	605	820	420	*
TB 065-21	760	670	237	97	820	725	290	130	*
TB 065-22	760	670	287	147	820	725	340	180	*
TB 065-41	760	670	392	97	820	725	445	130	*
TB 065-42	760	670	442	147	820	725	495	180	*
TB 065-44	760	670	597	302	820	725	650	335	11.0
TB 176-31	764	356	360	80	820	405	410	100	*
TB 176-32	764	356	405	125	820	405	455	145	*
TB 176-41	764	356	400	80	820	405	450	100	*
TB 176-42	764	356	445	125	820	405	495	145	*
TB 080-11	780	760	170	90	850	850	210	110	14.0
TB 080-21	780	760	270	90	850	850	315	110	15.0
TB 080-22	780	760	370	190	850	850	410	210	16.5
TB 080-41	780	760	475	90	850	850	515	110	16.0
TB 080-42	780	760	575	190	850	850	615	210	17.0
TB 080-44	780	760	780	395	850	850	820	415	17.8
TB 006-11	785	525	205	105	835	575	245	130	6.8
TB 006-21	785	525	295	105	845	575	335	130	6.9
TB 006-22	785	525	385	195	845	575	425	220	7.0



Bestell- Nummer	Innenmasse in mm			davon Höhe	Aussenmasse in mm			davon Höhe	Gewicht in kg
	Länge	Breite	Höhe	Deckel	Länge	Breite	Höhe	Deckel	
TB 006-31	785	525	360	105	845	575	400	130	7.8
TB 006-32	785	525	450	195	845	575	490	220	7.9
TB 006-41	785	525	435	105	845	575	475	130	8.2
TB 006-42	785	525	525	195	845	575	565	220	8.5
TB 006-43	785	525	590	260	845	575	630	285	8.8
TB 043-21	790	790	280	110	860	850	320	135	6.1
TB 043-22	790	790	335	165	860	850	375	190	6.4
TB 043-31	790	790	350	110	860	850	390	135	6.6
TB 043-32	790	790	405	165	860	850	450	190	6.8
TB 043-33	790	790	485	245	860	850	530	270	7.2
TB 053	800	445	495	95	870	500	535	120	7.6
TB 074-31	845	575	235	80	890	620	265	95	9.5
TB 074-33	845	575	320	165	890	620	350	180	9.8
TB 074-41	845	575	285	80	890	620	318	100	9.0
TB 074-43	845	575	370	165	890	620	400	180	9.9
TB 074-44	845	575	420	215	890	620	450	230	10.1
TB 074-51	845	575	340	80	890	620	370	95	10.2
TB 074-53	845	575	425	165	890	620	455	180	10.3
TB 074-54	845	575	475	215	890	620	505	230	10.5
TB 074-55	845	575	520	265	890	620	550	280	10.8
TB 074-61	845	575	385	80	890	620	415	95	10.9
TB 074-63	845	575	470	165	890	620	500	180	11.0
TB 074-64	845	575	520	215	890	620	550	230	11.5
TB 074-65	845	575	570	265	890	620	600	280	12.0
TB 074-66	845	575	620	315	890	620	650	330	12.5
TB 060	850	655	580	290	915	710	620	315	11.0
TB 156-21	875	352	185	65	940	410	225	90	*
TB 156-22	875	352	245	125	940	410	285	150	*
TB 156-31	875	352	255	65	940	410	295	90	7.0
TB 156-32	875	352	315	125	940	410	355	150	7.3
TB 156-33	875	352	385	195	940	410	425	220	7.5
TB 156-41	875	352	325	65	940	410	365	90	7.4
TB 156-42	875	352	385	125	940	410	425	150	7.6
TB 156-43	875	352	455	195	940	410	495	220	7.8
TB 156-44	875	352	525	265	940	410	565	290	8.0
TB 073-11	880	280	215	110	940	330	235	120	5.8
TB 073-21	880	280	330	110	940	330	350	120	6.6
TB 073-22	880	280	445	225	940	330	465	235	7.4
TB 082-11	880	450	220	115	945	510	250	130	7.0
TB 082-21	880	450	320	115	945	510	350	130	7.5
TB 082-22	880	450	420	215	945	510	450	230	7.8
TB 082-31	880	450	420	115	945	510	450	130	7.8
TB 082-32	880	450	520	215	945	510	550	230	7.9
TB 082-33	880	450	620	315	945	510	650	330	8.2
TB 168-11	895	510	185	95	955	565	215	115	*
TB 168-21	895	510	285	95	955	565	315	115	*



Bestell- Nummer	Innenmasse in mm			davon Höhe	Aussenmasse in mm			davon Höhe	Gewicht in kg
	Länge	Breite	Höhe	Deckel	Länge	Breite	Höhe	Deckel	
TB 168-22	895	510	385	195	955	565	415	215	*
TB 018-11	905	905	205	105	970	970	245	130	18.5
TB 018-21	905	905	295	105	970	970	335	130	19.0
TB 018-22	905	905	385	195	970	970	425	220	19.0
TB 020-22	914	724	295	150	985	790	335	175	17.5
TB 020-32	914	724	440	150	985	790	480	175	17.5
TB 020-33	914	724	585	295	985	790	625	320	19.0
TB 091-11	940	540	210	110	990	580	250	130	7.0
TB 091-31	940	540	390	110	990	580	430	130	10.5
TB 091-33	940	540	570	290	990	580	610	310	13.5
TB 175-11	958	680	175	90	1025	745	225	120	*
TB 175-21	958	680	220	90	1025	745	270	120	*
TB 175-22	958	680	270	140	1025	745	320	170	*
TB 175-41	958	680	480	90	1025	745	530	120	*
TB 175-42	958	680	530	140	1025	745	580	170	*
TB 175-44	958	680	785	395	1025	745	835	425	*
TB 025-31	975	370	185	55	1035	420	220	75	6.0
TB 025-33	975	370	270	140	1030	420	305	160	6.6
TB 171-21	980	570	270	100	1035	625	310	125	*
TB 171-22	980	570	350	180	1035	625	390	205	*
TB 171-31	980	570	385	100	1035	625	425	125	*
TB 171-32	980	570	465	180	1035	625	505	205	*
TB 171-33	980	570	580	295	1035	625	620	320	*
TB 089	995	810	400	205	1065	880	440	225	16.0
TB 009-11	1005	295	215	110	1060	350	255	135	6.3
TB 009-21	1005	295	335	110	1065	350	375	135	7.1
TB 049	1020	145	200	105	1045	200	235	125	4.1
TB 056	1020	655	310	160	1080	715	350	185	12.0
TB 033	1045	260	203	105	1070	310	245	130	5.5
TB 063-1050	1045	210	143	75	1070	260	185	100	4.8
TB 041-11	1117	255	120	60	1150	310	160	85	6.1
TB 041-21	1117	255	170	60	1150	310	210	85	6.5
TB 041-22	1117	255	225	115	1150	310	265	140	*
TB 180-11	1140	345	135	70	1195	400	170	85	*
TB 180-21	1140	345	225	70	1195	400	260	85	*
TB 180-22	1140	345	315	160	1195	400	350	175	*
TB 078-11	1150	750	175	90	1220	820	215	110	20.0
TB 078-21	1150	750	270	90	1220	820	310	110	20.0
TB 078-22	1150	750	370	190	1220	820	410	210	20.0
TB 078-31	1150	750	370	90	1220	820	410	110	20.5
TB 078-32	1150	750	470	190	1220	820	510	210	20.5
TB 078-33	1150	750	570	290	1220	820	610	310	20.8
TB 078-41	1150	750	475	90	1220	820	515	110	20.5
TB 078-42	1150	750	575	190	1220	820	615	210	20.5
TB 078-43	1150	750	675	290	1220	820	715	310	20.8
TB 078-44	1150	750	780	395	1220	820	820	415	21.0



Bestell- Nummer	Innenmasse in mm			davon Höhe	Aussenmasse in mm			davon Höhe	Gewicht in kg
	Länge	Breite	Höhe	Deckel	Länge	Breite	Höhe	Deckel	
TB 013-21	1170	495	190	60	1230	540	230	85	10.7
TB 013-22	1170	495	265	135	1230	540	300	155	12.0
TB 054	1170	355	370	190	1225	410	410	215	9.5
TB 031-11	1195	405	313	160	1255	455	345	180	9.2
TB 031-21	1195	405	408	160	1255	455	440	180	9.8
TB 007-11	1223	1025	195	100	1290	1090	255	135	23.0
TB 007-31	1223	1025	380	100	1290	1090	440	135	25.0
TB 007-33	1223	1025	565	285	1290	1090	625	320	27.0
TB 014-11	1240	833	265	105	1305	895	305	130	17.0
TB 014-21	1240	833	315	105	1305	895	355	130	17.0
TB 014-22	1240	833	370	160	1305	895	410	185	17.0
TB 015-11	1275	260	135	70	1300	310	175	95	6.0
TB 015-21	1275	260	170	70	1300	310	210	95	6.3
TB 015-22	1275	260	205	105	1300	310	245	130	6.6
TB 017-00	1300	700	195	100	1370	765	255	135	*
TB 017-10	1300	700	280	100	1370	765	340	135	*
TB 017-11	1300	700	365	185	1370	765	425	220	21.0
TB 017-20	1300	700	435	100	1370	765	495	135	*
TB 017-21	1300	700	520	185	1370	765	580	220	22.0
TB 017-22	1300	700	675	340	1370	765	735	375	22.0
TB 096	1335	645	410	210	1400	710	450	230	18.0
TB 094-21	1340	390	165	75	1395	435	195	95	*
TB 094-22	1340	390	185	95	1395	435	215	115	*
TB 094-31	1340	390	205	75	1395	435	235	95	*
TB 094-32	1340	390	225	95	1395	435	255	115	*
TB 094-33	1340	390	260	130	1395	435	290	150	*
TB 094-41	1340	390	255	75	1395	435	285	95	*
TB 094-42	1340	390	275	95	1395	435	305	115	*
TB 094-43	1340	390	310	130	1395	435	340	150	*
TB 094-44	1340	390	365	185	1395	435	395	205	14.3
TB 094-51	1340	390	430	75	1395	435	460	95	*
TB 094-52	1340	390	450	95	1395	435	480	115	*
TB 094-53	1340	390	485	130	1395	435	515	150	*
TB 094-54	1340	390	540	185	1395	435	570	205	*
TB 094-55	1340	390	715	360	1395	435	745	380	*
TB 005-21	1390	495	190	60	1450	550	225	80	13.0
TB 005-22	1390	495	265	135	1450	550	295	155	13.5
TB 162-31	1420	570	400	80	1490	635	450	115	19.3
TB 162-32	1420	570	460	140	1490	635	510	175	19.9
TB 157-21	1430	350	185	65	1455	405	215	85	*
TB 157-22	1430	350	245	125	1455	405	275	145	*
TB 157-31	1430	350	255	65	1455	405	285	85	11.0
TB 157-32	1430	350	315	125	1455	405	345	145	11.5
TB 157-33	1430	350	385	195	1455	405	415	215	12.0
TB 185-31	1430	372	190	60	1490	425	225	80	*
TB 185-33	1430	372	267	137	1480	425	305	160	*



Bestell- Nummer	Innenmasse in mm			davon Höhe	Aussenmasse in mm			davon Höhe	Gewicht in kg
	Länge	Breite	Höhe	Deckel	Länge	Breite	Höhe	Deckel	
TB 035-21	1490	800	250	100	1560	870	320	145	*
TB 035-22	1490	800	300	150	1560	870	370	195	*
TB 035-41	1490	800	485	100	1570	880	555	145	30.0
TB 035-42	1490	800	535	150	1570	880	605	195	31.0
TB 035-44	1490	800	770	385	1570	880	840	430	33.0
TB 016-11	1495	580	160	80	1560	640	195	100	18.8
TB 016-21	1495	580	260	80	1560	640	295	100	20.0
TB 016-22	1495	580	360	180	1560	640	395	200	23.2
TB 038	1620	885	675	340	1700	970	745	385	33.0
TB 063	1700	210	143	75	1750	260	185	100	6.7
TB 095	1710	575	385	195	1810	650	430	225	23.0
TB 021-21	1779	353	215	55	1845	415	255	80	12.5
TB 021-22	1779	353	325	165	1845	415	365	190	13.4
TB 011	1820	865	580	290	1890	930	620	315	30.0
TB 170-21	1820	775	520	165	1910	850	550	185	*
TB 170-22	1820	775	720	365	1910	850	750	385	*
TB 071-11	1825	165	165	70	1845	225	205	90	7.0
TB 071-21	1825	165	200	70	1845	225	240	90	7.1
TB 071-22	1825	165	265	135	1845	225	290	155	7.3
TB 170-11	1830	770	320	165	1910	850	350	185	*
TB 158-21	1845	350	185	65	1880	400	285	85	17.5
TB 158-22	1845	350	245	125	1880	400	275	145	*
TB 158-31	1845	350	255	65	1880	400	285	85	17.5
TB 158-32	1845	350	315	125	1880	400	345	145	17.9
TB 158-33	1845	350	385	195	1880	400	415	215	18.0
TB 042	1858	489	275	140	1925	550	315	165	21.0
TB 160-11	1995	235	140	60	2035	275	170	80	15.0
TB 160-21	1995	235	240	60	2035	275	270	80	15.3
TB 160-22	1995	235	365	185	2035	275	395	205	15.5
TB 001-21	2020	875	230	80	2090	940	290	115	35.9
TB 001-22	2020	875	300	150	2090	940	360	185	36.1
TB 001-31	2020	875	360	80	2090	940	420	115	36.3
TB 001-32	2020	875	430	150	2090	940	490	185	37.0
TB 001-33	2020	875	560	280	2090	940	620	315	37.3

*= nicht bekannt





TRANSPORTBOXEN - Kunststoff - Zubehör



Bestell- Nummer	Bezeichnung
400 120	Handgriff, gross (Stahl, verzinkt / Ø 20 mm)
400 121	Handgriff, gross (Stahl, verzinkt / Ø 20 mm) ohne Logo
400 122	Handgriff, gross (Stahl, schwarz beschichtet / Ø 20 mm)
400 370	Handgriff, gross (Edelstahl / Ø 20 mm)
400 371	Handgriff, gross (Edelstahl, schwarz beschichtet / Ø 20 mm)
400 125	Handgriff, klein (Stahl, verzinkt / Ø 16 mm)
400 126	Handgriff, klein (Stahl, verzinkt / Ø 16 mm) ohne Logo
400 181	Handgriff, klein (Stahl, verzinkt / Ø 20 mm)
400 127	Handgriff, klein (Stahl, schwarz beschichtet / Ø 16 mm)
400 372	Handgriff, klein (Edelstahl / Ø 16 mm)
400 373	Handgriff, klein (Edelstahl, schwarz beschichtet / Ø 16 mm)
400 237	Handgriff in Schale (Stahl, verzinkt)
400 143	Einbauhandgriff in Schale (Stahl, verzinkt)
400 190	Handgriff (Kunststoff, schwarz)
400 232	Handgriff (Kunststoff, silber)
400 007	Griffband (Kunststoff)
400 123	Ziehgriff, gross (Stahl, verzinkt / Ø 20 mm / 175 mm lg)
400 124	Ziehgriff, gross (Stahl, verzinkt / Ø 20 mm / 245 mm lg)
400 089	Ziehgriff (Kunststoff, schwarz)
400 229	Ausziehgriff (2-fach ausziehbar, 310 mm lang)
400 231	Ausziehgriff (2-fach ausziehbar, 380 mm lang)
400 402	Ausziehgriff (ausserliegend, 1-fach ausziehbar)
400 404	Ausziehgriff (innenliegend, 2-fach ausziehbar)
400 144	Abdeckhaube für Ausziehgriff 400 118
400 040	Ausziehgriff (innenliegend, 1-fach ausziehbar)
400 091	Ausziehgriff mit integrierten Rollen (zum Anstecken)
400 128	Verschluss klein (Stahl, verzinkt)
400 129	Verschluss klein ohne Logo (Stahl, verzinkt)
400 172	Verschluss klein mit Öse (Stahl, verzinkt)
400 134	Verschluss klein (Stahl, schwarz beschichtet), ohne Logo
400 023	Verschluss klein (Edelstahl)
400 132	Verschluss gross (Stahl, verzinkt)
400 261	Verschluss gross (Stahl, verzinkt), ohne Logo
400 156	Verschluss gross (Stahl, schwarz beschichtet)
400 025	Verschluss gross (Edelstahl)
400 072	Kistenverschluss (Edelstahl)
400 054	Drehverschluss klein (Stahl, verzinkt)



Bestell- Nummer	Bezeichnung
400 193	Drehverschluss klein (Edelstahl)
400 174	Drehverschluss gross (Stahl, verzinkt)
400 362	Drehverschluss gross (Stahl, verzinkt) ohne Logo
400 204	Drehverschluss gross (Stahl, schwarz beschichtet)
400 374	Drehverschluss gross (Edelstahl)
400 375	Drehverschluss gross (Edelstahl, schwarz beschichtet)
400 273	Drehverschluss gross (Stahl, verzinkt / abschliessbar)
400 175	Kofferschloss (verchromt, abschliessbar)
400 203	Kofferschloss (schwarz, abschliessbar)
400 178	Kofferschloss (Kunststoff schwarz)
400 177	Kofferschloss (Kunststoff schwarz, abschliessbar)
400 176	Zahlen-Kofferschloss (Kunststoff, schwarz)
400 017	integriertes Sicherheitsschloss (2 Schlüssel)
400 196	Vorrichtung Vorhängeschloss (D = 6 mm)
400 320	Vorrichtung Vorhängeschloss, schwarz (D = 6 mm)
400 242	Vorrichtung Vorhängeschloss, (D = 8 mm)
400 319	Vorrichtung Vorhängeschloss, schwarz (D = 8 mm)
400 300	Vorrichtung Vorhängeschloss, schmal (D = 6 mm)
400 340	Ueberfalle
400 220	TSA Vorhängeschloss
400 099	Vorrichtung für Plombierband (11 x 4 mm) und Vorhängeschloss (D = 6 mm)
400 029	Plombiervorrichtung für Plombierdraht
400 026	Rollen (1 Paar / Kunststoff-Gehäuse schwarz, Ø 50 mm; 25 kg/Paar)
400 149	Rollen (1 Paar / Kunststoff-Gehäuse schwarz, Ø 50 mm; 35 kg/Paar)
400 150	Rollen (1 Paar / Zink-Druckguss-Gehäuse silber, Ø 75 mm; 100 kg/Paar)
400 165	Rollen (1 Paar / Zink-Druckguss-Gehäuse schwarz, Ø 75 mm; 100 kg/Paar)
400 093	Aufbau-Kantenrollen (Kunststoff schwarz, 1 Paar / Ø 40 mm; 30 kg/Paar)
400 234	Aufbau-Kantenrollen (Kunststoff schwarz, 1 Paar / Ø 37,5 mm; 30 kg/Paar)
400 092	Aufbau-Kantenrollen (Kunststoff schwarz, 1 Paar / Ø 50 mm; 35 kg/Paar)
400 260	Bockrolle
400 065	Lenkrolle (Ø 75 mm; 50 kg/Paar)
400 066	Lenkrolle mit Bremse (Ø 75 mm; 50 kg/Paar)
400 100	Lenkrolle (Ø 100 mm; 75 kg/Paar)
400 101	Lenkrolle mit Bremse (Ø 100 mm; 75 kg/Paar)
400 055	Gummifuss (Ø 35 mm, 30 mm hoch)
400 233	Halbrundfuss (80 x 35 mm, 44 mm hoch)
400 050	Stapelfuß (Ø 100 mm; 100 mm hoch)
400 184	Stapelfuss mit Luftfederung „Skidmate“ beige (optimal für 10-16 kg pro Fuss)
400 185	Stapelfuss mit Luftfederung „Skidmate“ grün (optimal für 14-23 kg pro Fuss)
400 186	Stapelfuss mit Luftfederung „Skidmate“ gelb (optimal für 20-36 kg pro Fuss)
400 187	Stapelfuss mit Luftfederung „Skidmate“ blau (optimal für 32-57 kg pro Fuss)
400 188	Stapelfuss mit Luftfederung „Skidmate“ orange (optimal für 61-102 kg p/F)
400 012	Scharnier (Edelstahl; 50 x 50 mm; Ø 4,2)
400 146	Scharnier (Edelstahl, schwarz; 50 x 50 mm; Ø 4,2)
400 014	Scharnier (Edelstahl; 60 x 60 mm, Ø 5,2)
400 201	Scharnier (Edelstahl, schwarz; 60 x 60 mm; Ø 5,2)



Bestell- Nummer	Bezeichnung
400 202	Scharnier (Edelstahl, 60 x 60 mm, Ø 5,2)
400 021	Scharnier (aushängbar; Stahl, verzinkt)
400 010	Aufhalteband (Länge: 200 mm, 190 mm, 335 mm, 480 mm)
400 031	Aufhaltedraht (Länge: 200 mm, 190 mm, 335 mm)
400 035	Deckelarretierung, gross
400 036	Deckelarretierung, klein
400 111	Gasdruckfeder, klein
400 171	Gasdruckfeder, gross
400 412	Druckausgleichsregler
400 063	Druckausgleichsregler mit Rohr
400 043	Druckausgleichsventil
400 044	Feuchtigkeitsanzeiger
400 115	Stossindikator Drop (N) Tell (25G Mehrmalig)
400 116	Stossindikator Drop (N) Tell (50G Mehrmalig)
400 096	Dokumententasche A6, PE halbtransparent
400 133	Dokumententasche A6, PE transparent
400 061	Steckkartenhalter mit Wendesteckkarte
400 266	Versandtasche A4 (für 220 x 310 mm)
400 060	Versandtasche (für 190 x 260 mm)
400 102	Versandtasche (für 210 x 115 mm)
400 067	Versandtasche A5 (für 150 x 210mm)
400 195	Versandtasche A5 quer (für 210 x 160mm)
400 068	Versandtasche A6 (für 105 x 150mm)
400 166	Adressplatte aus Blech, 240 x 170 x 1 mm Edelstahl
400 168	Adressplatte aus Blech, 200 x 150 x 1,5 mm Aluminium
400 167	Adressplatte aus Blech, 175 x 125 x 1 mm Edelstahl
400 169	Adressplatte aus Blech, 175 x 125 x 1,5 mm Aluminium
400 170	Adressplatte aus Blech, 140 x 115 x 1,5 mm Aluminium
400 230	Adressaufkleber A4 nanobeschichtet "Place label here"
400 183	Adressaufkleber A5 nanobeschichtet „Place label here“
400 208	Adressaufkleber A6 nanobeschichtet „Place label here“
400 041	Dokumentenbehälter, klein (wasserdicht)
400 042	Dokumentenbehälter, gross (wasserdicht)
400 131	Verzurröse (mit Rückstellfeder)
400 162	Verzurröse
400 140	Schulter-Tragegurt
400 141	Oese für Gurte
400 726	Oese für Gurte (feststehend)
400 112	Spezialklebstoff für PE-Schaumstoff
400 279	Niethülse (zum Anieten von Polstern in Behälterdeckel)
400 221	Trockerkartusche



TRANSPORTBOXEN - Prägungen/Siebdruck/Folienaufkleber



Prägung mit
Grossbuchstaben



Folienkleber



Siebdruck

Bestell- Nummer	Bezeichnung
Prägung	Logoprägung, einmalige Herstellungskosten für Kundenlogo Prägung mit Schriftzeichen, Grossbuchstaben, 30 mm hoch, je Buchstabe
Folienkleber	Witterungsbeständiger Aufkleber 50 mm breite bis ca. 300 mm lang Witterungsbeständiger Aufkleber 100 mm breite bis ca. 400 mm lang Einmalige Rüstkosten pro Auftrag Einmalige Layoutkosten
Siebdruck	Siebdruck nach Vorlage, Siebkosten je Farbe Einmalige Rüstkosten pro Auftrag Einmalige Layout- und Siebkosten



TRANSPORTBOXEN - Kunststoff - Lagerware

Ausführung: aus Polyethylen in Tiefzietechnik, chemikalienresistent, Beschläge, Griffe und Verschlüsse korrosionsfrei, Boxen stapelbar, spritzwasserdicht, bruch- und schlagfest, luftfracht- und postversandtauglich gem. Norm ATA 300 Cat 1.

Lagerfarbe: schwarz



Lagerware zu Sonderkonditionen

Bestell- Nummer	Innenmasse in mm			avon Höh Deckel	Aussenmasse in mm			davon Höhe Deckel	Gewicht in kg
	Länge	Breite	Höhe		Länge	Breite	Höhe		
TB 050-31	490	365	190	55	515	425	225	80	5,5
TB 182-21	567	444	185	45	615	495	230	70	5,7
TB 159-41	755	555	380	55	805	605	425	85	11,0
TB 078-42	1150	750	575	190	1220	820	615	210	20,5

Transporttrolley

Bestell- Nummer	Innenmasse in mm			avon Höh Deckel	Aussenmasse in mm			davon Höhe Deckel	Gewicht in kg
	Länge	Breite	Höhe		Länge	Breite	Höhe		
Trolley 2012-330	500	430	270	55	560	475	330	80	7,5
Trolley 2015-425	655	505	350	70	730	555	425	90	9,8

